

Cricotracheális és trachea szűkületek



2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével
A KÉPEK CSAK EGYÉNI ORR GÉGÉSZETI




Glottikus szűkület

Szubglottikus

Cricotrachealis szűkület

Trachea szűkület









2013 szakvizsga kötelező tananyag
Lujber László és a szerző engedélyével
ORFK FÜL ORR GÉGE

Anatómia


TRACHEA

- C-VII – Th. IV
- 10-12 cm hosszú
- 2-2.5 cm átmérő
- 15-20 porcgyűrű
- Csilószőrös hengerhám






2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lajber László dia a szerző engedélyével
ÁOK FÜL ORR GÉGE



2013 szerzői jogvédelem alatt. AOK Fül-Orr-Gégészeti Klinika szakvizsga kötelező tanfolyam
Dr. Kiss László tulajdona
szerző engedélyével



AOK Egyetemi ORR GÉGÉ
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber Ferenc előadása
szerző engedélyével

Vizsgáló módszerek

Fizikális és endoszkópos vizsgálat




Rtg



CT



MRI




Funkcionalis vizsgálatok: légzésfunkció stb.

FÜL ORR GÉGE szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével

betegségcsoportok


- Kongenitalis
- Sérülések
- Idegentestek
- Gyulladások
- Stenosisok
- daganatok




2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével
ÁOK FÜL ORR GÉ


Kongenitális

- Kongenitális trachea tágulat
  a légcső 4-5 cm-re is tágulhat, a hörgők, a tüdő parenchyma elasticus elemeinek csökkenésével társulhat
- Kongenitális szűkületek
  általában 1-2 porcra terjed, de néha a trachea teljes hosszára
  aortaív fejlődési rendellenességeivel járhat





2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lőrincz László és a
szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGE



2013 szakvizsgát követő tanfolyam
Lujber László
szerző engedélyével
AZ ORR GÉGÉT ÉRINTŐ

Trachea szűkületek, Tracheomalácia

Table 1—*Diseases Associated With TBM

Disease	Description
Primary (congenital)	
	Normal infants (idiopathic or primary TM proper)
	Prematurity
	Pulsatile collapse with normal innominate artery
	Congenital abnormalities of the cartilage
	Dyschondroplasia/chondromalacia/chondrodysplasia
	Polychondritis
	Ehlers-Danlos syndrome
	Congenital syndromes associated with TM/TBM
	Mucopolysaccharidosis
	Hurler syndrome
	Hunter syndrome
	CHARGE syndrome
	VATER anomaly
	Trisomy 9
	Trisomy 21
	Atelosteogenesis type 1
	Antley-Bixler syndrome
	11p13 deletion
	22q11 deletion
	18–22 translocation
	Hallermann-Streiff syndrome
	Pfeiffer syndrome
	Blackfan-Diamond syndrome
	Williams-Campbell syndrome
	Kniest dysplasia
	DiGeorge syndrome

OKFÜ ORR GÉGÉ
2013 szakvizsgakötelező tanfolyam
Lujber Kristóf © és a szerző engedélyével

- Secondary (acquired)
  - Prolonged intubation
  - Tracheotomy
  - Severe tracheobronchitis
  - Resulting from compression
    - Vascular
      - Double aortic arch
      - Abnormal take-off of the innominate artery
      - Anomaly of left pulmonary artery
      - Right aortic arch
      - Aberrant right subclavian
      - Enlarged pulmonary veins
    - Cardiac
      - Left atrial hypertrophy
      - Enlarged left atrium
    - Skeletal
      - Scoliosis
      - Pectus excavatum
    - Tumors and cysts
      - Teratomas
      - Cystic hygromas
      - Hemangiomas
      - Bronchogenic cysts
      - Enterogenic cysts
      - Thymoma
      - Thymus enlargement
      - Goiter
      - Lymphatic malformation
      - Lymphoma
      - Neuroblastoma
    - Infection
      - Abscess

Stb.


AOK EÜ LORR GÉGÉ szakvizsga kötelező tanfolyam Lujber Erzsébet és a szerző engedélyével

Table 3—*Classification of Adult TM*


TM	Description
Primary (congenital)	
	Genetic, such as polychondritis (also see pediatric table)
	Idiopathic "giant trachea" or Mounier-Kuhn syndrome
Secondary (acquired)	
	Posttraumatic
	Postintubation
	Posttracheostomy
	External chest trauma
	Post-lung transplantation
	Emphysema
	Chronic infection/bronchitis
	Chronic inflammation
	Relapsing polychondritis
	Chronic external compression of the trachea
	Malignancy
	Benign tumors
	Cysts
	Abscesses
	Aortic aneurysm
	Vascular rings, previously undiagnosed in childhood

AOK FÜLORR GÉGÉ
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László
szerző engedélyével

Kardhüvely szűkület




Nyaki szakasz külső kompresszió



Mellkasi szakasz: belégzés kilégzés

2013 Szakvizsga Kötelező tanfolyam FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a szerző engedélyével

Belégzés kilégzés



013 szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a
szerző engedélyé


Cricotrachealis és felső trachea szakasz szűkületeinek megoldása harántreszekcióval és CO2 lézerre épülő endoszkópos technikával


Rovó L.; Bella Zs.; Brzózka J.; Czigner J. Jóri J

SZTE Fül-Orr-Gége és Fej-Nyaksebészeti Klinika


2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
AOK Fül-Orr-Gége
Lujber László és a
szerző engedélyével

Leggyakoribb ok: *tartós intubáció*







I.: sarjszövet




II.: hegszövet



III.: heg + porcdestrukció



3D CT




heg

tracheaporc

Országos Onkológiai Főorvosi Szakvizsgabizottság kötelező információs anyaga
Fülöp László
A szerző engedélyével

Egyéb okok:


„Magas tracheotomia”: Percután tracheotómia



Submucosus haematoma


gyűrűporc

stoma



FÜL-ORR-GÉGÉSZETI BETEGSÉGEK
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lőber László és a
Lőber Kft. engedélyével

Külső kompresszió




Tracheasérülés

Sugárkezelés utáni heges szűkület

2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lüber László és a szerző engedélyével


CO_2-lézer hegvaporizáció hatása a trachea szövettani rétegeire



Operált betegek száma: 52 (1989-2005)

Életkor: 9-71 év
átlag 41 év

18 nő, 34 férfi


Vizsgálatban részt vett, egymás után következő betegek: N=27 (1997-2002)

Életkor: 16-66 év

7 nő, 20 férfi

Orvosszakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László dr. orvosa
szerző engedélyével
CSAK EGYÉNI ORR GÉGÉ

II.: A sztenotikus trachea szakasz harántrezekciója, 6 héten belül megtörtént és az eltávolított szegmenst kórszövettani vizsgálatra küldtük.




ORVOSOKNAK KIZÁRÓLAG TANULMÁNYI CÉLRA
Hüvelyi műtéti videó esetén
2013 szakvizsgára készülő


A vizsgálat menete:

I.: A minimálisan invazív endoszkópos ***LÉZER*** heg-vaporizáció vagy rekanalizáció (3-10W, 10.6 µm)





CO2-lézer





I. Nem volt lézer kezelés: 6 beteg

II. A porcot nem érintő lézer kezelés: 12 beteg


III. Porcot is érintő lézer kezelés : 9 beteg

FOK FŐORVOSI GTGE
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Kuiper László és a szerző engedélyével


Eredmények I.: epiteliális károsodás

planocelluláris metaplázia: 14 be

epiteliális erózió: 17 beteg




károsodás foka



Lujber László szakvizsga kötelező tantárgyán készült OKRI GFGF szerző engedélyével


Eredmények II.: szubepiteliális károsodás



HE 224x

Lúber László és a szerző engedélyével
Fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga kötelező tanfolyam

Eredmények III.: porckárosodás




Csont metaplasia:16 beteg

HE 224x

2013 szakvizsgakötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével
AZ OKTATÁSI CÉLÚ ORR CÉGET

Eredmények III.: porckárosodás




HE 224x

2013 szakvizsga kötelező tananyag
Lujber László és a szerző engedélyével
A KÉP TÚL ORR ÉGET

Esetismertetés:


63 éves férfi



2000. november - tetanus, 3 hónapig gépi lélegeztetés
2001. február, március - trachea tágítás 2x
2001 -stent beültetés-mediastinumba került ezért mellkassebészeten ismételt beültetés
2003. május - a stent subglotticusan elakadt, eltávolításra került, majd újabb behelyezés
2004. augusztus - végleges stent eltávolítás, átmenetileg kielégítő légzés
2005. január- lézeres recanalizáció
2005. február- trachearesectio

ÁOK ORR GÉGE
013 szakvizsgát kötelező tanfolyam
Lumen László és a
szerző engedélyé

Crosman



PAS

AOK Egyl ORR GÉGE
013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével

Következtetések I.

✓Az érintett trachea szakaszon a többrétegű hengerhám nem regenerálódik.

✓ A beavatkozások számának, kiterjesztésének fokozásával a mélyebb szöveti rétegekben, így a porcszövetben is felerősödnek a gyulladásos és fibrotikus folyamatok

013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lübey László és a
szerző engedélyé


Következtetések II.

✓A gyakran többszörös, sok esetben hónapokig, évekig tartó endoszkópos kezelések ellenére, a trachea szövettani rétegeinek reakciója **kiszámíthatatlan**, ami magyarázza a klinikai eredmények hosszútávon bizonytalan kimenetelét.

ÁOK FÜL ORR GÉGE
2013szakvizsgakötelező tanfolyam
Dr. Lábel László és a
vezető engedélyé


Endotrachealis megoldások


tágítás















013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
ÁOK FÜL-ORR GÉGE

Montgomery-„T”- tubus





2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE
AOK
Tulajdonjogi és a
szerző engedélyé


Eredmények (N=22)

Strausz J, Orvosi hetilap 1996

• A szűkület megoldódott, a stent eltávolítva	**7**
• A szűkület megoldódott, a stent bentmaradt	6
• A szűkület megoldódott Montgomery-T tubus	5
• A szűkület megoldódott, reszekció	2
• Kanülviselő	1
• A beteg meghalt megoldatlan szűkülettel	1


013 szakvizsgakötelező tanfolyam
Sebészet, Traumatológia és a
Határterületek Sebészete
Szakorvos Önképzés

Tracheomalácia megoldása felszívódó sztenttel
Gépi lélegeztetést igénylő 3 hónapos fiú




013 szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGÉ
Lujber László és a
szerző engedélyé

CO2 lézer, Saját anyagunk (1995-2005): n=39



Folyamatos, 5-120 W CO2 lézer



Eredmény: Végleges eredmény: **2/39**

Átmenetileg dekanülálható, a tracheotómia elkerülhető: **3**

Dr. Bujber László egészségügyi szakvizsga kötelező tanfolyam
A szerző engedélyével

Monnier P és mtsai, Eur Arch Otorhinolaryngol. 2005

The role of the CO2 laser in the management of laryngotracheal stenosis: a survey of 100 cases.

Szükület foka	betegszám	sikeres	%
I: 0-50%	12	11	92
II: 50-75%	41	19	46
III: 75-99%	47	6	13
IV: 100%	-	-	-

Fejlett CO2 laser technika: microspot, ultrapulsatio

SZAKVIZSGA KÉRDÉSEK FÜL ORR CÉGÉ
Szakvizsga kérdező tanfolyam
Kizárólag a tanfolyam hallgatói számára
Szerző engedélyével

Laryngotracheális szűkületek kezelésének modern szemlélete


(*Hartley BE, **Cotton RT**:Clin Otolaryngol 2000)*

Kisebb szűkület (grade I, II, 0-75 %):

Single-stage laryngotracheal reconstruction (SSLTR)

- **A szűkült szakasz elülső falának vertikalis felhasítása után tágítás autogén porc interpozitummal.**
(több hónapig stent szükséges !)

- **Laminotomia (Réthi-II)**
(általában az előző eljárás kiegészítéseként)



Súlyos szűkülett, teljes elzáródás (grade III, IV, 75-100%):

Cricotrachealis resection (CTR)

Orbán Lajos Alapítvány Kht. Aok EÜL ORRGE
Lulbán László ésa
Szerzői engedélyével
Oldalakivonatga kötelező tanfolyam


Grade I-II











Réthi-II




Oktatási célú felhasználás szakvizsgára készülő kollégák számára
Lujber László és a szerző engedélyével
AOK FÜL ORR GÉGE tanfolyam

Cricotrachealis, felső trachea szakasz reszekció:


Klasszikus technika kanülviselő betegen: 14



Tracheo-thyreopexia




Szerző engedélyével a Lupper László Országos Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Szakvizsgát Előkészítő Tanfolyam részére



- An adult trachea. The normal length is 12 cm with 18 tracheal cartilages. (A) Through a cervical mediastinal dissection, 4.5 cm of length may be achieved by flexion of the neck, and 1.4 cm of additional resection length can be achieved by cervical mediastinal dissection. (B) Through a sternotomy incision, 3 cm of length may be obtained by cervical flexion, 0.9 cm of length by hilar release, and 2.7 cm of length by reimplanting the left main bronchus into the bronchus intermedius. Grillo[3].

A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM ANYAGA CÉGES 2013 szakvizsga kötelező tanfolyam Lupper László és a szerző engedélyével

Rezekció










2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGÉ

„End to end” anasztomózis











Dr. Lujber László © 2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE
szerző engedélyével










2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGE


Mobilizációs technikák





AOK Kiválló ORR GÉGÉ
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber Erzsébet
szerző engedélyével





2007 1 10



2007 1 10

Új koncepciónk:


- JET ventillációs narcosisban végzett **endoszkópos laseres hegvaporizáció** az acut fulladás megszüntetésére *(szükség esetén ismételhető)*.
- Hat - nyolc héten belül elvégzett elektív **trachea resectio** és **“end to end” anastomózis** a szűkület végleges megoldásaként, *speciálisan felkészült intézményekben.*

A rezekált tracheaszakasz hossza az előzetes beavatkozások függvénye


LMC
Laser-Vaporisatio
tracheotomia nélkül



Tracheotomizált állapot




Tracheotomizált állapot
+komplikáció



: a **rezekált tracheaszakasz hossza**


Ujber László és a szerző engedélyével
Ujber László szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE

A tracheotómia hátránya:



hőmérséklet
páratartalom
mechanikai irritáció
infekció


Transstomalis endoskopia



OFR AOK Fül-Orr-Gégeklinika szakvizsga tételsor
Kujber László
szerző engedélyével


Transglottikus JET-lélegeztetés és ITN kombinációja


Rezekció




2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGE

cricotrachealis resectio “end to end” anastomózis tracheotómia nélkül







SZAKVIZSGA TÉTELEK
FÜL ORR GÉGE
Tulajdonos: Szerző
Szerző engedélyével

Cricotrachealis szakasz érintettsége n=49


gyűrűporc


tracheaporc

teljes

part

1
2
3
4
5
6
7





0 %

25 %

50 %

75 %

100 %


rezekció hossza: 2 - 7.5 cm, átlag : 3.34 cm

rezekált tracheagyűrűk: 2-7, átlag: 3.9

+ gyűrűporc elülső ívének 10 teljes és 13 részleges rezekciója

2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
FÜLÖP ORR OSZTÁLY


„end-to-end" anasztomózis (n=49)




Tracheo-thyreopexia: 10
Tracheo-cricopexia: 22
Tracheo-tracheopexia: 17



Műtét előtt




Műtét utáni 3. nap



varratsor


carina

2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
FÜL OPR ÁOK GYÓGYÁ




OTO szakvizsga kötelező tanfolyam
FAOK FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a
szerző engedélyével


Eredmények



postop. stenosis

Monnier (1995) CO2 laser: Grade III-13%, Strausz (1996), stent: 7/22






©MOK FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a
szerző engedélyével
Lujber László kötelező tanfolyam


Komplikációk

1 varratelégtelenség (MRSA fertőzés) → stent → 60% restenosis

2 félodali hangszalagbénulás

filumgranuláció: 8 beteg






1 tracheotomia: 50 % restenosis miatt
(myocardialis infarktus miatt ITO)

2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László
szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGE

5. beteg : peak inspiratory flow (PIF) (L/s)

30 éves sportoló



OKJ-s szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével
FÜL ORR GÉGÉ






FIGURE 7–39 A and B, *Alternative, high stenosis. Resecting the cricoid cartilage and cricothyroid membrane just below the level of the cricoarytenoid joint.*

Cricotrachealis resectció(CTR),
thyreo-crico-tracheopexia?
horizontális sík




Laryngotrachealis rekonstrukció
(LTR), vertikális sík




Monnier P, 2010
Kiterjesztett CTR


013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével
ÁOK FÜL-ORR GEGE

LTR+CTR





© 2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével







SEMMELWEIS EGYETEM FÜL ORR GÉGÉ
2013 szakvizsga kötelező előadásanyag
Dr. Huber László
szerző engedélyével












ORFK FÜL OKJ 21813 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László e
szerző engedélyé




AOK FÜL ORR GÉGE
013 szakvizsgát követő tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyé

48 éves nőbeteg






(*Olympus, NBI*)

2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a
szerző engedélyé

Kombinált stenosis EAL+CTR: 17-éves fiú





Subglottic st.

Kétoldali arytenoid lat. után

CTR uta






OFOK FÜL ORR GÉGÉ
013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyé


8 hónapos kisfiú, teljes elzáródás










© 2013 SZAOK Fül-Orr Gége szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével




AOK ÜL ORR GÉGÉ
013 szakvizsga követelező tanfolyam
Lubar László és a
szerző engedélyé


Ax


Ax







© AOK FÜL ORR GÉGÉ
Lujber László tanársegéd
szakvizsga kötelező tantárgyam
szerző engedélyével

műtét előtt



Tubus eltávolítás a 3. napon





6. hónap

2013 szakvizsgakötelező tanfolyam
FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a
szerző engedélyével




Koraszülött (8. hónap)
6 napos korban végzett LTR+CTR




013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyé
AZ ANYAGOK FÜL ORR GÉGÉ


Glotto-szubglottikus és trachea szűkület








Lujber László szakvizsga képzés tanfolyam
szerző engedélyével



© Szakvizsgadolgozat
Lurier László és
szerző engedélyével


SZTE ÁOK Fül-Orr-Gégegyógyászati Klinika László Csaba tanfolyam


SEMMELWEIS EGYETEM
SZÉNÁSI ILONA
ÁOK FÜL-ORR-GÉGE
Lézersebészeti tanfolyam



AO Kiképző Központ
Sebészeti Gyakorlati Képzőközpont
Dr. Kiss László és a
szerzők engedélyével



© 2013 szakvizsga kötelező tárfolyam
Lumer László
A FOK FÜLÖRRGÉGÉ
szerző engedélyével



© 2013 szakmai tananyag
AOK FÜL ORR GÉGE
Lujber László egyetemi tanársegéd
szerzői engedélyes

AOK FÜL ORR GÉGE
013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével


22 éves férfi a légutak égési sérülése után








2013 szakvizsgakötelező tanfolyam
Lajber László és a szerző engedélyével
ÁOK FÜL ORR GÉGE




FÜL-ORR-GÉGÉ-SZÁJ-ÁLLKAPOCS-ARCSEBÉSZETI ÉS ARCPLASZTIKAI SEBÉSZETI SZAKORVOS
2013 szakvizsgára kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével




műtét előtt

műtét után





SOTE ÁOK Fül-Orr-Gégegyógyászati Klinika 2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a szerző engedélyével



2013 szakvizsga AOK FÜL ORR GÉGE
Lujber László és a kötelező tanfolyam
szerző engedélyével





013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyé
ÁOK FÜL ORR GÉGE



FÜL ORR GÉGÉSZETI BETEGSÉGEK
2013 szakvizsga kötelező tanfolyam
Lujber László és a
szerző engedélyével